

SK700-II

Appareil distributeur multiproduit



Appareil distributeur

Automates de paiement

Systèmes



SK700-II Souplesse et évolutivité



Très avancé technologiquement et doté d'équipements électroniques de pointe, le SK700-II est conçu pour apporter un avantage concurrentiel à votre station-service grâce à sa sécurité, sa précision parmi les meilleures du secteur, sa fiabilité renommée et une parfaite expérience d'utilisation.

Composants de haute technologie à tous les niveaux, hydraulique dernière génération et pré-équipement pour les automates bancaires, le SK700-II vous séduira par son ergonomie optimisée pour des transactions plus rapides.

De conception modulaire, offrant de nombreuses options, SK700 saura s'adapter à votre besoin.



PRODUIT

➤ Polyvalence

Grâce à la combinaison carburants classiques / carburants alternatifs

➤ Sécurité et fiabilité

Diminution des pertes de carburant grâce à une excellente précision

➤ Facilité d'utilisation

Expérience utilisateur qui incitera vos clients à revenir


➤ Evolutivité

Possibilité d'intégrer de nouvelles options même une fois le distributeur installé sur le terrain (ex. multimedia)





DIMENSIONS



	Longueur	Profondeur	Hauteur
1.x	1033	580	1965
2.x	1198	580	1965
3.x	1498	580	1965
4.x	1913	580	1965
5.x	2328	580	1965

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Sécurité

Emetteur à interface sécurisée SIP (Secure Interface Pulser)

- Protection contre les manipulations illicites : identification, chiffrement de bout en bout et détection du décrochage pistolet

Système électronique protégé par mot de passe

- Electronique de pointe accessible par saisie sécurisées à 4 niveaux de privilèges
- Clavier intégré (pas de télécommande)

Capteurs pour plus de protection (option)

- Notifications lors de manipulations frauduleuses

Habillage solide et attractif

- Traitement anti-corrosion et panneaux en inox (options)

Polyvalence de l'appareil distributeur

Solution de distribution complète et souple

- Le SK700-II répond à toutes vos exigences en distribuant toutes les combinaisons de carburants y compris AdBlue®, GNC, E85, Biodiesel et GPL

Intégration automate de paiement

- Parfaite compatibilité avec notre automate APL3

Facilité de maintenance

Maintenance facilitée pour des coûts d'utilisation réduits et une disponibilité maximale :

- Composants robustes éprouvés par Gilbarco partout dans le monde
- Accessibilité aisée des divers sous-ensembles
- Simplification du design et réduction du nombre de composants
- Calibration électronique

ATEX

- Sécurité en atmosphère explosive ATEX  II 2 G T 3



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hydraulique GPU

- Disponible en 3 versions (40/70 et 120 litres par minute)
- Pompe rotative à palettes avec dégazeur à vortex intégré
- Clapet anti-retour intégré
- Contrôle électronique temps réel du débit
- Mesureur à piston haute précision Gilbarco C+, avec calibration électronique
- Pistolets automatiques Elaflex ZVA
- Récupération des vapeurs avec monitoring en option
- Electrovanne de prédétermination

Maintenance et fiabilité

- Hydraulique et électronique accessibles
- Conception simplifiée, avec minimisation du nombre de pièces à maintenir

OPTIONS

Carburants

- Débit Gazole 70 l/mn
- Bouton de sélection double débit 40-70 l/mn
- Totalisateurs électromécaniques
- E85

Installation

- Chaise de scellement

Configuration

- Suppression produit (Ex : 3.6 dans 4.8)
- Occultation pistolet
- Sortie satellite
- Combo AdBlue ou GO 120 ou GPL

Flexibles disponibles en deux versions

- Version standard pendulaire (Service client facilité, moins d'usure, longueur utile de 3m)
- Version avec rappel flexible en option (longueur utile de 4,2m)

Electronique

- Electronique Gilbarco SandPiper
- 3 afficheurs LCD 25 mm rétroéclairés haute visibilité
- Communication avec tout pupitre de gestion (protocole universel IFSF LON en standard, 2wire Gilbarco possible)
- Mémoire et affichage protégés par batterie en cas de coupure

Finition standard

- Peinture blanche traitée anti-corrosion avec mise à vos couleurs

Ergonomie

- Rappel flexible
- Clavier de prédétermination
- Pistolet Gazole anti-goutte

Personnalisation

- Charte graphique étendue
- Carrosserie tout inox
- Traitement Marina
- Ecran multimédia

Securite & environnement

- Capteurs d'effractions
- Récupération de vapeurs autorégulée



LAFON
TECHNOLOGIES

CONTACT

Tél. +33 5 57 80 80 80
mail. contact@lafon.fr
44, avenue Lucien Victor
Meunier
33530 Bassens - France

Voir plus

WWW.LAFON.FR

