





Efficacité

Le portique de lavage S6 répond à toutes les nouvelles demandes du marché alliant efficacité du lavage et attractivité.



Attractivité

Le portique de lavage S6 se différencie par son accueil attractif. Ses pictogrammes LED animent le portique en fonction des phases de lavage et de séchage.



Rapport qualité/prix

Le S6 est le portique idéal pour booster vos chiffres avec un investissement contrôlé. Sa configuration en haute pression intégrale et les prélavages chimiques en font un portique au meilleur rapport qualité prix du marché.

Portique S6

+ PRODUIT

- Grande largeur de passage
- Haute pression intégrale
- Visuel attractif

SPÉCIFICATIONS



PROGRAMME DE LAVAGE DE SÉRIE

- · Prélavage mousse
- · Lavage avec shampoing
- · Distribution de la cire avant le séchage



HAUTE PRESSION INTÉGRALE

- · 2 pompes de 42lt/min, 80 bar avec bac tampon
- · HP roues / bas de caisse / latérale / toit



SÉCHAGE FLAP INCLINABLE EN 2 POSITIONS

- · Meilleur séchage de l'auto
- · Haute pression plus efficace sur toute l'auto



PICTOGRAMMES LED

· Panneaux lumineux indiquant les phases de lavage & de séchage



BROSSERIE NOUVELLE GÉNÉRATION

- · Double balayage avant et arrière du véhicule
- · Inclinaison des brosses verticales



LAVE ROUES

· Disponible avec une brosse télescopique, avec haute pression ou rotation assistée par la distribution de produit chimique









Matériaux innovants pour mouvements silencieux sans lubrifant ni entretien.

DIMENSIONS MACHINE (en mm)										
Hauteur de lavage	2.300	2.500	2.800	3.100						
Hauteur machine*	3.170 (2.970*)	3.370 (3.170*)	3.670 (3.470*)	3.970 (3.770*)						
Largeur machine	3.560 - 3.680** [3.760 - 3.880** en option]									
Largeur passage	2.520 [2.700 en option]									
Profondeur machine	1.650 - 2.060*** - 2.275****									
Poids machine (kg)	1.750	1.800	1.850	2.000						
Entraxe rails	3.000 ou 2.800 sur demande [3.000 ou 3.200 en option]									
Longueur rails	10.000	10.000	12.000	12.000						
Largeur machine pliée	1.930									

- * Avec brosse horizontale au repos
- ** Dimension au lave-roues
- *** Avec habillage S-Line

**** Avec habillage S-Line et complément bandeau à l'avant



3100 mm					1
2800 mm				,	1
2800 mm				1	1
2500 mm			1	i i	į.
2300 mm		7	1	!	1
			1	i .	i.
2100 mm	1	1	i	i	1
210011111	i	i	1	1	1
	1	1	1	1	!
	1	1	1		1
	!		1	1	i.
	:	1	1	1	i.
	i .	i i	i .	i	1
	i	i	i	1	1
	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	
		1	1	1	1
	:		1	1	1

Largeurs de passage & hauteurs disponibles PORTIQUE S6

CONNEXION À DISTANCE

Portique connecté à distance via le boîtier de commande vers le logiciel AQUACONTROL qui permet :

- · Un suivi à distance du portique de lavage
- · Des remontées instantanées des activités techniques
- · Des mises à jour et paramétrages en ligne

DÉCLINAISONS MADIC WASH











